IBC Unifold 500 de TPS

El IBC Unifold 500 de TPS está diseñado especialmente para el almacenamiento y transporte de productos líquidos.

Las características avanzadas del Unifold 500 han sido desarrolladas por TPS corrigiendo los defectos de los sistemas bag in box de la competencia.

Fácil de limpiar y montar y sin piezas sueltas, el IBC Unifold 500 responde a los niveles de higiene de los sectores de la alimentación y la cosmética. El IBC Unifold 500 de TPS es la elección perfecta si necesita colocar su contenedor en un palé europeo.

Consulte las especificaciones al dorso.

TPS RENTAL SYSTEMS

www.tpsrentalsystems.com

MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

Para consultar la gama completa de suministros relacionados con los IBC de TPS, puede enviar email a: spain@tpsrentalsystems.com o visitar la página web de TPS

IBC Unifold 500 de TPS

Especificaciones

Estructura:	Tubos de 30 mm de acero galvanizado PTR
Paneles:	Lámina de acero pintado de 0,9 mm
Accesorios:	Acero galvanizado
Palé:	4 entradas de acero galvanizado
Vida útil prevista con un uso normal:	10 años +

Compatible con contenedores marítimos ISO

Todas las estructuras de acero son completamente reciclables

Capacidad

Capacidad volumétrica	585 litros
Medidas exteriores (LxAxA):	1214 x 801 x 882 mm
Medidas de embalaje plano (LxAxA):	1214 x 801 x 365 mm
Peso en vacío con cubierta:	117 kg
Carga dinámica máxima:	2 t
Carga estática máxima:	5 t

Capacidades operativas

Altura de apilado - leno:	5 unidades
Altura de apilado - plegado:	12 unidades
Rendimiento por espacio de carga de vehículo:	6 unidades
Temperatura funcional:	-30° a +65 °C

www.tpsrentalsystems.com

UNITED KINGDOM

TPS Rental Systems Ltd
Unit 349 Rushock Trading Est.
Nr. Droitwich Worcestershire
WR9 0NR England

T: +44 - (0)1299 253 535
F: +44 - (0)1299 253 433

sales@tpsrentalsystems.com

NORDIC REGION

TPS Rental Systems Ltd
Kungsporten 4 A
427 50 Billdal
Sweden

T: +46 31 93 95 55
F: +46 31 91 42 46

info@tpsrentalsystems.se

GERMANY

TPS Rental Systems Ltd
Mergenthaler Str. 27
48268 Greven
Germany

T: +49 2571 9929571
F: +49 2571 9929572

info@tpsrentalsystems.de

NETHERLANDS

TPS Rental Systems Ltd
Nouwens Transport Schiphol BV
Tuinbouwveilingweg 3
4814 RP Breda
Netherlands

T: +49 2571 9929571
F: +49 2571 9929572

info@tpsrentalsystems.de

FRANCE

TPS Rental Systems Ltd
(P&B)
95 rue de la Boetie
75 008 Paris France

T: +33 153 776 311
F: +33 145 629 898

france@tpsrentalsystems.com

SPAIN

TPS Rental Systems Ltd
INTERMARK P&L, S.L.
c/ Bosch i Gimpera, 20
08223 Terrassa - Barcelona
SPAIN

T: +34 93 736 05 40
F: +34 93 731 46 97

spain@tpsrentalsystems.com

TURKEY

TPS Rental Systems Ltd
TPS Kiralama Sistemleri
ÜNSA Ambalaj San. Ve Tic. A.S.
Fabrika Sokak No:8, 34885 Sancaktepe
Istanbul Turkey

T: +90 216 564 0770
F: +90 216 564 0780

bilgi@tpskiralama.com

IBC Unifold® 1000 de TPS

El IBC Unifold® 1000 de TPS es un contenedor de 1000 litros diseñado especialmente para el almacenamiento y transporte de todo tipo de productos líquidos.

Las características avanzadas del Unifold® 1000 han sido desarrolladas por TPS. Entre ellas figuran la descarga frontal y desde la base, plegado completo, lateral abatible y la ausencia de piezas sueltas.

Fácil de limpiar y montar, el IBC Unifold® 1000 responde a los niveles de higiene de los sectores de la alimentación y la cosmética.

Consulte las especificaciones al dorso

TPS RENTAL SYSTEMS

www.tpsrentalsystems.com

MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

Para consultar la gama completa de suministros relacionados con los IBC de TPS, puede enviar email a: spain@tpsrentalsystems.com o visitar la página web de TPS

IBC Unifold® 1000 de TPS

Especificaciones

Estructura:	Tubos de 30 mm de acero galvanizado PTR
Paneles:	Lámina de acero pintado de 0.9 mm
Accesorios:	Acero galvanizado
Palé:	4 entradas en acero galvanizado
Vida útil prevista con un uso normal:	10 años +

Compatible con contenedores marítimos ISO

Todas las estructuras de acero son completamente reciclables

Capacidad

Capacidad volumétrica:	1025 litros
Medidas exteriores (LxAxA):	1247 x 1018 x 1170 mm
Medidas de embalaje plegado (LxAxA):	1247 x 1018 x 370 mm
Peso en vacío con cubierta:	152 kg
Tolerancia peso en vacío:	+/- 5 kg
Carga dinámica máxima:	2 t
Carga estática máxima:	10 t

Capacidades operativas

Altura de apilado (lleno):	5 unidades
Altura de apilado (plegado):	12 unidades
Rendimiento por espacio de carga de vehículo:	6 unidades
Temperatura funcional:	-30° a +65 °C

SPAIN

TPS Rental Systems Ltd
INTERMARK P&L, S.L.
Crta. Castellar Nº 520 – 522
Pol gono Nº 1 – Sector Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain.

T: +34 93 736 05 40
F: +34 93 731 46 97

spain@tpsrentalsystems.com

TPS RENTAL SYSTEMS

www.tpsrentalsystems.com

MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

TPS Easifold® 1000

El TPS Easifold® 1000 es un IBC plegable para el almacenamiento y el transporte de productos líquidos.

El TPS Easifold® 1000 es un contenedor de 1000 litros de dimensiones 1140 x 1140 mm. Su peso sin carga (tara) es solamente 88,5 kg. Es higiénico y fácil de limpiar, anti-corrosivo y de mínimo mantenimiento. Estas características lo hacen el contenedor ideal para la industria alimenticia y cosmética.

Para más informaciones consulte las especificaciones al dorso.

TPS RENTAL SYSTEMS

www.tpsrentalsystems.com

MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

Para consultar la gama completa de suministros relacionados con los IBC de TPS, puede enviar email a: spain@tpsrentalsystems.com o visitar la página web de TPS

TPS Easifold® 1000

Descripción

Composición:	Polipropileno
Enteramente reciclable.	Apto para uso alimentario

Datos técnicos

Capacidad en volumen:	1000 litros
Dimensiones exteriores con tapa (LxAxA):	1155 x 1155 x 1132 mm
Dimensiones exteriores sin tapa (LxAxA):	1145 x 1145 x 1100 mm
Altura plegado:	467 mm
Apertura lateral:	700 x 300 mm
Dimensiones interiores:	1065 x 1045 x 940 mm
Volumen interior:	1060 litros
Espacio de almacenaje:	1.33 m²
Capacidad del contendor:	1400 kg
Peso (tara):	88.5 kg
Carga dinámica máxima:	2977 kg (2 cont.)
Carga estática máxima:	7442 kg (5 cont.)

Capacidades de transporte

Altura de apilamiento (abierto):

2 cont. – 2247 mm 3 cont. – 3362 mm
4 cont. – 4477 mm 5 cont. – 5592 mm

Altura de apilamiento (plegado):

2 cont. – 917 mm 3 cont. – 1367 mm
4 cont. – 1817 mm 5 cont. – 2267 mm
6 cont. – 2717 mm

Transporte en vacío (aprox.):	2.5
Temperatura funcional:	-20° + 40° C

Capacidad de Transporte (plegado) en remolque de 13.40 m:

110 unidades – 2 x 7 m 120 unidades – 12.5 m

Capacidad en Contenedor marítimo (plegado):

20 pies – 50 unidades 40 pies – 100 unidades

SPAIN

TPS Rental Systems Ltd
INTERMARK P&L, S.L.
Crta. Castellar Nº 520 – 522
Pol gono Nº 1 – Sector Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain.

T: +34 93 736 05 40
F: +34 93 731 46 97

spain@tpsrentalsystems.com

TPS RENTAL SYSTEMS

www.tpsrentalsystems.com
MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC